

STÖD VID BEDÖMNING INFÖR FÖRSKRIVNING AV ELRULLSTOL

Detta bedömningsunderlag är tänkt att vara ett stöd för dig som förskrivare inför ställningstagande till förskrivning av elrullstol, samt en inventering av patientens möjligheter och begränsningar.

Enligt Hjälpmedelsguiden förskrivs elrullstol i samråd med läkare och kan förskrivas om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol täcker behovet av förflyttning.

[Beslutsstöd vid förskrivning av hjälpmedel | Vårdgivarguiden](#) bör alltid ligga till grund för din bedömning.

MÅLFORMULERING	
	- Vad är patientens mål med elrullstolen? - Vad är förskrivarens mål med elrullstolen?

SOCIALA FAKTORER	
	- Hur långt har patienten kommit i sin acceptans av sin situation? Hur är aktuellt psykiskt status? Hur ser patienten på framtiden? - Nätverk: Har patienten familj, assistent eller andra nära anhöriga och vänner? - Finns missbruksproblematik?

BEDÖMNING AV MILJÖN

BOSTAD OCH AKTIVITET	
Användningsområde	- Var ska elrullstolen användas? Inomhus, utomhus, skola, arbete, övriga aktiviteter. - När ska elrullstolen användas? Kommer elrullstolen att användas minst tre av fyra årstider? Uppskatta frekvens/nyttjandegrad. - Hur lång tid per dag är det troligt att patienten kommer att använda elrullstolen? - Finns/kommer det finnas andra hjälpmedel att använda i kombination med elrullstol (t ex för kommunikation, förflyttning)? - I vilka aktiviteter ska elrullstolen användas? Tex hushållsaktiviteter, i skol- och arbetsrelaterade aktiviteter, handla mat, promenader, sociala sammanhang.

Inomhusmiljö	- Är det rymligt eller trångt i bostaden/lokalen, finns nivåskillnader? - Ska elrullstolen kunna köras i badrummet? - Finns det hinder som måste åtgärdas som trösklar, smala dörrar och så vidare? - Finns några "minsta mått" att ta hänsyn till, t. ex elrullstolens förvaringsutrymme? - Ta även framkomlighet vid hiss, entrédörr och eventuell dörröppnare i beaktande.
Utomhusmiljö	- Hur ser utemiljön/närmiljön ut, t.ex. backigt/kuperat, grus eller asfalt, höga trottoarkanter, avfasade kanter och så vidare? - Tillgänglighet till, samt framkomlighet i affärer?
Förflyttning till och från elrullstol	- Var ska patienten förflytta sig i/ur elrullstolen? - Klarar patienten av överflyttningar självständigt? Behov av hjälp av annan person och/eller hjälpmedel? - Finns det utrymme att förflytta sig och finns det plats för annat hjälpmedel? Vändutrymme.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Förvaring och skötsel	- Finns det förvaring för elrullstolen? T.ex. i bostad, garage, förråd. Kriterier för förvaring enligt Hjälpmedelsguiden: Elrullstol av skotermmodell skall förvaras inomhus vid minst +5° i ett låst utrymme. Elrullstol med joystick skall förvaras inomhus vid minst +5° i ett låst, enskilt utrymme, inte tillgängligt för annan person än patienten och familj/vårdare/andra rullstolsanvändare. Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning Vårdgivarguiden - Behövs det bostadsanpassning för t.ex. vägguttag för laddning, nivåskillnader, dörrautomatik? - Kan patienten själv ta hand om laddning och skötsel av elrullstolen? Om inte, vem gör det?
Transport	- Har patienten färdtjänst med tillstånd för specialfordon? Vid elrullstol med manuell direktstyrning måste patienten klara överflyttning till bilsäte. - Ska elrullstolen användas i kollektivtrafiken? - Ska elrullstolen användas i samband med att patienten kör bil, krävs bilanpassning? - Ska elrullstolen lastas i egen bil, finns transportfästen/ramper?

BEDÖMNING AV FUNKTIONER

FUNKTIONSNEDSÄTTNING	
Fysiska	Vilka fysiska funktionsnedsättningar har patienten och vilka funktioner är intakta? T.ex - Deformiteter - Rörelseinskränkningar - Nedsatt/ökad muskeltonus - Nedsatt sensibilitet - Fatigue - Nedsatt balans - Syn-och/eller hörselnedsättningar - En progressiv sjukdom som kommer att påverka de fysiska funktionerna Hur är arm- och handfunktion? Höger- eller vänsterhänt, rörlighet, muskelstyrka. Vad har patienten för sittbredd, sittdjup, underbenslängd, vikt och längd?
Kognitiva	Vilka kognitiva utmaningar har patienten? Har patienten t.ex.: - Nedsatt spatial förmåga - Neglect - Koncentrationssvårigheter - Nedsatt omdömesförmåga - Nedsatt simultankapacitet - En progressiv sjukdom som påverkar kognitiva funktioner t ex Parkinson, MS, demens?
Smärta	Finns det smärtproblematik som kan påverka överflyttning, sittande eller körförmåga?
Sår	Finns det behov av antidecubitushjälpmedel? Vid oklara fall samråd med distriktssköterska.
Medicinering	Finns medicinering som påverkar körförmågan?

Fyll i blanketten "Beställning av konsultation - Elrullstol" när du har gjort dina bedömningar inklusive hembesök och skicka den till Hjälpmedel Stockholm via Take Care eller brev.